

# Fort de l'Agaisen

Ouvrage mixte,

dit Ouvrage de l'Agaisen,

du secteur fortifié frontalier,

à Sospel

Catégorie : Ouvrage mixte

Aire d'étude : Alpes-Maritimes

Lieu-dit : Sospel (près de)

Edifice contenant : ensemble fortifié dit secteur fortifié frontalier

Parties constituantes : bloc ; souterrain

Epoque de construction : 2e quart 20e siècle

Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu

Historique :

Le mont Agaisen est le site choisi par la Commission de Défense des Frontières en 1929 pour l'implantation d'un ouvrage mixte destiné à maîtriser la trouée de la Bevera. Il a les missions d'interdiction et d'observation.

Édifié de 1930 à 1937, cet ouvrage est l'un des maillons de la ligne Maginot, au cœur du secteur fortifié des Alpes-Maritimes.

Doté dès son achèvement d'une puissante artillerie, l'édifice est composé de trois blocs bétonnés assis sur une infrastructure de galeries souterraines.

Il protégeait les forts de Saint Roch , de Castillon et du Barbonnet et barrait la trouée de la Bévéra.

Sa tourelle permettait de couvrir la frontière. Elle est intervenue à plusieurs reprises entre le 20 et le 25 juin 1940, avec plus de 8000 coups tirés !

En 1955, il devient l' ouvrage-phare de la Direction du Génie de Nice et est régulièrement entretenu jusqu' en 1964. Il est concédé ensuite à une association.

Description :

L' ouvrage est constitué d' une infrastructure de galeries et de locaux souterraine sur laquelle se greffent quatre blocs en béton armé.

Les galeries, voûtées en berceau en anse de panier, desservent des locaux renfermant des moyens logistiques : salle de neutralisation, centrale électrique, cuisine, magasins, casernement.

Des cloches cuirassées émergent de chaque bloc. L' un sert d' entrée à l' ouvrage.

Un bloc est composé d' une casemate et d' un bloc-tourelle. Il est muni de deux cloches et est élevé sur deux niveaux.

A l' extérieur se trouvent une casemate en béton armé et un bâtiment rectangulaire, construit en moellons et dépourvu de toiture.

Gros-oeuvre : béton armé

Etages : en rez-de-chaussée ; sous-sol ; 1 étage carré

Couvrement : voûte en berceau en anse-de-panier

Typologie : cloche cuirassée

propriété privée

Date protection MH : édifice non protégé MH

Type d'étude : enquête thématique régionale (architecture militaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Date d'enquête : 1994

Rédacteur(s) : Truttmann P. ; Faure-Vincent D.

N° notice : IA06000066

© Inventaire général, 1994